Secretaría de Salud
Dirección General de Información en Salud

Subsistema Automatizado de Lesiones y Causas de Violencia

Manual de Usuario
2013

INDICE

RESUMEN

El Subsistema Automatizado de Lesiones y Causas de Violencia, se compone de 4 módulos, mismos que son descritos a continuación:

1. **Catálogos.** Contiene la descripción de las variables que este Subsistema utiliza durante la captura, estos se encuentran alineados al formato de recolección vigente.

2. **Captura.** Formato automatizado de recolección de información.

   El cual a su vez se compone de 5 partes:
   a. Datos del Afectado.
   b. Datos del Evento.
   c. Datos del Agresor.
   d. Atención.
   e. Responsable de la atención.

3. **Reportes.** Generación de estadísticas en base a la información recolectada, la cual se presenta en formatos pre-establecidos, diseñados en base a las necesidades operativas a Nivel Nacional.

4. **Herramientas.** Utilerías, incorporadas ya sea para optimizar base de datos o para realizar el envío y/o recepción de información.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL HARDWARE

Para el correcto funcionamiento del Sistema se deberá de contar con los siguientes requerimientos:

1. Procesador Pentium ll o Superior.
2. 100 MB de espacio libre en disco duro, para su instalación y operación.
3. 513 MB de Memoria RAM.
4. Monitor SVGA con resolución de 800 * 600 pixeles.
5. Impresora Laser o de Inyección de Tinta.
6. Mouse.
7. Lector de CD.

Cualquier diferencia en los requerimientos mencionados, no garantiza el correcto funcionamiento del Sistema.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL SOFTWARE

1. Windows 98 Segunda edición o Superior.
2. Para Windows 7 o superior, se necesita instalar la aplicación 7zip previamente en el equipo.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN


Es de vital importancia que antes de iniciar la instalación del sistema verifique que todas las aplicaciones permanezcan cerradas.

Para instalar el sistema deberá realizar los siguientes pasos:


1. Ubicar la unidad en donde se encuentra el archivo ejecutable y dar doble click para activarlo.




2. Posteriormente aparecerá la siguiente pantalla, en la que deberá dar click en el botón ok.




3. A continuación aparece la pantalla que muestra la ruta en la que se instalara el sistema.




4. En la pantalla siguiente debe seleccionar la opción Lesiones y oprimir el botón "Continue".



5. Después de aceptar, se muestra el proceso de instalación.



6. Durante el proceso el sistema hace un comparativo entre las librerías del sistema y las incluidas previamente en la máquina, para concluir el proceso de instalación deberá oprimir el botón "Yes".



7. Por último, una vez que el proceso concluya satisfactoriamente, oprima el botón aceptar.



8. Copiar la carpeta de la aplicación de Lesiones en la unidad C:

La estructura del directorio de subsistema de Lesiones queda de la siguiente manera:

Nombre	Tamaño	Tipo
Datos		Carpeta de archivos
Recursos		Carpeta de archivos
Reportes		Carpeta de archivos
LESIONES2013	1,516 KB	Aplicación
TablaCompletaLESIONES	232 KB	Microsoft Office Acc...
TablaDinamicaLESIONES	71,941 KB	Hoja de cálculo de ...
TablaDinamicaLESIONES2013	12 KB	Hoja de cálculo de ...

Donde:


- **Datos:** Subdirectorio donde se ubica la base de datos del sistema.
- **Recursos:** Contiene imágenes y manuales del sistema.
- **Reportes:** Incluye plantillas de los diversos reportes que se generan.

A partir de este momento el sistema está listo para utilizarse.

INICIO DE LA BASE DE DATOS

Al iniciar por primera vez en el sistema, se debe configurar la base de datos de la captura, como se indica a continuación:

1. Se genera la base de datos a utilizar dando click en "Sí", de la siguiente ventana.



2. Se identifica la Entidad Federativa y el año al que pertenece la base de datos de la unidad médica.




3. Posteriormente aparecerá la pantalla de ingreso al sistema en la que deberá anotar "salud" tanto en el usuario como en la clave.

Nota: el sistema no hace diferencia entre letras mayúsculas y minúsculas.



INGRESO AL SISTEMA



Esta pantalla cuenta con un menú principal para elegir el proceso que desea activar.


- **Archivo.** Se utiliza para salir del sistema.
- **Catálogos.** Contiene los listados que respaldan la captura.
- **Captura.** Ingreso de información de Lesiones y Causas de Violencia.
- **Reportes.** Emisión de informes prediseñados de listados y tablas.
- **Herramientas.** Acceso a utilerías que facilitan la administración de la Base de Datos.

A continuación se presenta la estructura modular del sistema.

Módulo	Procesos
Archivos	- Salir
Catálogos	- Estados - Jurisdicciones - Municipios - Localidades - Tipos de Unidades - CLUES - Lista Detallada CIE-10 - Derechohabiencia - Escolaridad - Intencionalidad - Tipo de violencia - Sitio de Ocurrencia - Agente de la Lesión - Área Anatómica de mayor Gravedad - Consecuencia resultante de mayor Gravedad - Parentesco con el afectado - Servicio de atención - Tipo de atención - Usuario referido por - Destino después de la atención
Captura	- Hoja de atención por Violencia y/o Lesión
Reportes	- Accidente por Vehículo de Motor - Agente de Lesión por Intencionalidad - Defunción por Intencionalidad A - Defunción por Sitio de Ocurrencia - Intencionalidad por Parentesco - Intencionalidad por Sitio de Ocurrencia - Violencia por vez - Intencionalidad por Área Anatómica - Lista Detallada - Principales Diagnósticos por Causa Externa - Principales Diagnósticos por Lesión - Reporte del Agresor - Tipo de Atención por Destino Posterior a la Atención Urgencias - Defunción por Intencionalidad
Herramientas	- Respaldar Base de Datos - Compactar y Restaurar Base de Datos - Envío - Recepción - Parámetros de Inicio: Estado y Año - Genera Tabla Dinámica - Genera Tabla Completa


CATÁLOGOS

Este submódulo contiene la información que sirve como fuente para la captura de los datos pertenecientes a Lesiones y Causas de Violencia.



Estados

Este catálogo contiene la clave y el nombre o descripción de las Entidades Federativas que conforman la República Mexicana, utilizadas en la captura como entidad de atención y entidad de residencia del afectado.



Jurisdicciones

El catálogo incluye la clave de las jurisdicciones sanitarias que integran cada Entidad Federativa, la clave de los estados y su nombre o descripción.

Catalogo de Jurisdicciones

Primero Anterior Siguiente Ultimo Refrescar Imprimir Cerrar

JURISDICCIONES

Estado : 01 Jurisdicción : 00 Descripción : ESTATAL

Estado	Jurisdicción	Descripción
01	00	ESTATAL
01	01	AGUASCALIENTES
01	02	RINCON DE ROMOS
01	03	CALVILLO
02	00	ESTATAL
02	01	MEXICALI
02	02	TIJUANA
02	03	ENSENADA
03	00	ESTATAL
03	01	COMONDU
03	02	MULEGE
03	03	LA PAZ

Buscar por :
Estado : Jurisdicción : Descripción :

Municipios

Este catálogo contiene la clave de los municipios, con su respectiva jurisdicción y Entidad Federativa, así como su nombre o descripción.

Catalogo de Municipios

Primero Anterior Siguiente Ultimo Refrescar Imprimir Cerrar

MUNICIPIOS

Estado : 01 Jurisdicción : 01 Del/Mpo : 001 Descripción : AGUASCALIENTES

Estado	Jurisdicción	Del/Mpo	Descripción
01	01	001	AGUASCALIENTES
01	01	011	SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS
01	02	002	ASIENTOS
01	02	004	COSIO
01	02	006	PABELLON DE ARTEAGA
01	02	007	RINCON DE ROMOS
01	02	008	SAN JOSE DE GRACIA
01	02	009	TEPEZALA
01	03	003	CALVILLO
01	99	999	SE IGNORA
02	01	002	MEXICALI
02	02	003	TECATE

Buscar por :
Estado : Jurisdicción : Del/Mpo : Descripción :

Localidades

El catálogo incluye la clave de las localidades, municipios y Entidades Federativas, así como su nombre o descripción.

Catálogo de Localidades

Primero Anterior Siguiente Ultimo Refrescar Imprimir Cerrar

LOCALIDADES

Estado : 01 Del/Mpo : 001 Localidad : 0001 Descripción : AGUASCALIENTES

Estado	Del/Mpo	Localidad	Descripción
01	001	0001	AGUASCALIENTES
01	001	0094	GRANJA ADELITA
01	001	0096	AGUA AZUL
01	001	0102	ARBOLITOS, LOS (RANCHO DE LOS ARBOLITOS)
01	001	0106	ARELLANO
01	001	0112	BAJIO LOS VAZQUEZ
01	001	0113	BAJIO DE MONTORO
01	001	0120	BUENAVISTA DE PEÐUELAS
01	001	0121	CABECITA 3 MARIAS (RANCHO NUEVO)
01	001	0125	CAÐADA GRANDE DE COTORINA
01	001	0126	ESTACION CAÐADA HONDA
01	001	0127	CAÐOS, LOS

Buscar por :
Estado : Del/Mpo : Localidad : Descripción :

Tipos de unidades

El catálogo contiene la clave de los tipos de unidades hospitalarias del Sector Salud.

Catálogo de Tipos de Unidades

Primero Anterior Siguiente Ultimo Refrescar Cerrar

TIPOS DE UNIDADES

Clave : M Descripción : Hospital General

Clave	Descripción
M	Hospital General
N	Hospital Integral
O	H. Especializado
T	C. de Especilidades
Y	H. Psiquíatrico
Z	Unidad Hibrida

Buscar por :
Clave : Descripción :

CLUES

El catálogo muestra la referencia geográfica de la unidad médica, a partir de la Clave Única de Establecimientos de Salud, además del domicilio de ubicación.

Nota: La CLUES se administrará a través de un catálogo maestro validado por la Dirección General de Información en Salud. En caso de que se requiera dar de alta o de baja una unidad médica, se deberá informar a la Subdirección de Información de Recursos Materiales de la DGIS, quien posteriormente se asegurará de que los subsistemas cuenten con la debida actualización.

Catálogo de CLUES. Registro: 1 de 12625

Primero Anterior Siguiente Ultimo Refrescar Cerrar

CLUES - Unidades Médicas

CLUES : ASSSA000025 Estado : 01 Jurisdicción : 01 Del/Mpo : 001 Localidad : 0001
Dígito Verificador : 00 Institución : 1 Tipo de Unidad : 0 Complejidad : 144
Unidad : HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MIGUEL HIDALGO
Domicilio : Cód. Post. :

CLUES	EDO	JUR	MPO	LOC	VER	INS	TUN	COM	Unidad
ASSSA000013	01	01	001	0001	14	1	T	001	CENTRO ESTATAL DE SALUD MENTAL
ASSSA000025	01	01	001	0001	00	1	O	144	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MIGU
ASSSA000030	01	01	001	0001	00	1	M	060	HOSPITAL GENERAL TERCER MILENI(
ASSSA000042	01	01	001	0001	00	1	O	042	HOSPITAL DE LA MUJER
ASSSA000054	01	01	001	0001	00	1	Y	090	HOSPITAL DE PSIQUIATRIA "DR. GUS
ASSSA000066	01	01	001	0001	15	1	D	002	CENTRO DE SALUD URBANO NORIAS
ASSSA000071	01	01	001	0001	04	1	F	005	CENTRO DE SALUD URBANO GREMIA
ASSSA000083	01	01	001	0001	07	1	F	005	CENTRO DE SALUD URBANO PROGRE

Buscar por :
CLUES : Estado : Jurisdicción : Del/Mpo : Localidad :
Dígito Verificador : Institución : Tipo de Unidad : Complejidad :
Unidad :

Lista Detallada CIE10

Este catálogo muestra las afecciones especificadas en la CIE-10 relacionadas con sus respectivas características de sexo, edad y especificidad, así como las agrupaciones utilizadas para la generación de reportes preestablecidos.

Para elegir una afección de la lista detallada se presiona el botón "buscar" y el sistema muestra la siguiente pantalla:

El usuario deberá seleccionar una opción de cada una de las siguientes opciones:

El botón de "Lista Posibles Valores", muestra los valores contenidos en el campo seleccionado.

Por ejemplo, para seleccionar la causa 080 se realizan los siguientes pasos:

- En la variable "nombre de campo" se elige "causa".
- Seleccionar el operador "="
- Oprimir "Lista Posibles Valores", en donde el sistema cargará todas las variables contenidas, y seleccionar el código 080.
- Dar click en el botón "And dentro del criterio".
- Presionar el botón "Ejecutar", para terminar la búsqueda.

La pantalla final es la siguiente:

El catálogo de lista detallada también presenta la opción de tabla la cual despliega el listado por causas; así mismo la referencia por descripción permite la ubicación por término en cualquier espacio donde se sitúe la palabra requerida:

Derechohabiencia

Se define aquí a las afiliaciones a las que el afectado hace mención a su ingreso.

Catálogo de Derechohabiencia

Primero Anterior Siguiente Ultimo Refrescar Imprimir Cerrar

DERECHOHABIENCIA

Clave : 0 Descripción : NINGUNA

Clave	Descripción
0	NINGUNA
1	IMSS
2	ISSSTE
3	PEMEX
4	SEDENA
5	SEMAR
6	GOBIERNO ESTATAL
7	SEGURO PRIVADO
8	SEGURO POPULAR
9	SE IGNORA
G	SEGURO GRATUIDAD
P	IMSS-OPORTUNIDADES

Buscar por :
Clave : Descripción :

Escolaridad

Para este subsistema, es importante señalar el grado de estudios del afectado, por lo que ha sido integrado en la captura, haciendo referencia a las opciones siguientes:

Catálogo de Escolaridad

Primero Anterior Siguiente Ultimo Refrescar Imprimir Cerrar

ESCOLARIDAD

Clave : 1 Descripción : PRIMARIA

Clave	Descripción
1	PRIMARIA
2	SECUNDARIA
3	BACHILLERATO
4	SUPERIOR
5	OTRA
6	NINGUNA
9	NO ESPECIFICADO

Buscar por :
Clave : Descripción :

Intencionalidad

Esta es la principal variable en esta herramienta, ya que es aquí donde se señala el motivo principal del evento.

Catálogo de Intencionalidad

Primero Anterior Siguiente Ultimo Refrescar Imprimir Cerrar

INTENCIONALIDAD

Clave : 1 Descripción : ACCIDENTAL

Clave	Descripción
1	ACCIDENTAL
2	VIOLENCIA FAMILIAR
3	VIOLENCIA NO FAMILIAR
4	AUTO INFLIGIDO
5	SE IGNORA
11	TRATA DE PERSONAS

Buscar por :
Clave : Descripción :

Tipo de Violencia

Una vez definida la intencionalidad como un caso de violencia, este catálogo apoyara a su identificación, de acuerdo a su tipo

Catálogo de Tipo de Violencia

Primero Anterior Siguiente Ultimo Refrescar Imprimir Cerrar

TIPO DE VIOLENCIA

Clave : 6 Descripción : VIOLENCIA FíSICA

Clave	Descripción
6	VIOLENCIA FíSICA
7	VIOLENCIA SEXUAL
8	VIOLENCIA PSICOLÓGICA
9	VIOLENCIA ECONÓMICA / PATRIMONIAL
10	ABANDONO Y/O NEGLIGENCIA

Buscar por :
Clave : Descripción :

Sitio de Ocurrencia

Este es en base a la Clasificación Internacional de Enfermedades, en su décima edición del capítulo XlX "Consecuencias de Causa Externa".

Catálogo de Sitio de Ocurrencia

Primero Anterior Siguiente Ultimo Refrescar Imprimir Cerrar

SITIO DE OCURRENCIA

Clave : 0 Descripción : VIVIENDA

Clave	Descripción
0	VIVIENDA
1	INSTITUCIÓN RESIDENCIAL
2	ESCUELA
3	ÁREA DE DEPORTE Y ATLETISMO
4	VÍA PÚBLICA (PEATÓN)
5	COMERCIO Y ÁREAS DE SERVICIO
6	TRABAJO
7	GRANJA
8	CLUB, CANTINA, BAR
9	VEHÍCULO AUTOMOTOR PÚBLICO
10	VEHÍCULO AUTOMOTOR PRIVADO

Buscar por :
Clave : Descripción :

Agente de la Lesión

Se identifica el conducto por el cual se llevó a cabo la Lesión.

Catálogo de Agente de la Lesión

Primero Anterior Siguiente Ultimo Refrescar Imprimir Cerrar

AGENTE DE LA LESIÓN

Clave : 1 Descripción : FUEGO, FLAMA, SUSTANCIA C

Clave	Descripción
1	FUEGO, FLAMA, SUSTANCIA CALIENTE / VAPOR
2	INTOXICACIÓN POR DROGAS O MEDICAMENTOS
3	PIE O MANO
4	CAÍDA
5	OBJETO CONTUNDENTE
6	OBJETO PUNZO CORTANTE
7	GOLPE CONTRA PISO O PARED
8	CUERPO EXTRAÑO
9	EXPLOSIÓN
10	ASFIXIA O SOFOCACIÓN
11	MÚLTIPLES AGENTES

Buscar por :
Clave : Descripción :

Área anatómica de Mayor Gravedad

Sitio anatómico, determinado por el Médico tratante, el cual presentó una mayor gravedad en el episodio de atención.

Catálogo de Área Anatomica de Mayor Gravedad

Primero Anterior Siguiente Ultimo Refrescar Imprimir Cerrar

ÁREA ANATOMICA DE MAYOR GRAVEDAD

Clave : 1 Descripción : CABEZA

Clave	Descripción
1	CABEZA
2	CARA
3	REGIÓN OCULAR
4	CUELLO
5	COLUMNA VERTEBRAL
6	EXTREMIDADES SUPERIORES
7	MANO
8	TÓRAX
9	ESPALDA Y/O GLÚTEOS
10	ABDOMEN
11	PELVIS

Buscar por :
Clave : Descripción :

Consecuencia Resultante de Mayor Gravedad

Como su nombre lo indica, es aquí en donde se identifica el resultado de mayor gravedad del evento.

Catálogo de Consecuencia Resultante de Mayor Gravedad

Primero Anterior Siguiente Ultimo Refrescar Imprimir Cerrar

CONSECUENCIA RESULTANTE DE MAYOR GRAVEDAD

Clave : 1 Descripción : LACERACIÓN / ABRASIÓN

Clave	Descripción
1	LACERACIÓN / ABRASIÓN
2	APLASTAMIENTO
3	CICATRICES
4	DEPRESIÓN
5	CONTUSIÓN / MALLUGAMIENTO
6	CONGELAMIENTO
7	ABORTO
8	TRASTORNOS DE ANSIEDAD / ESTRÉS POSTRAUMÁTICO
9	QUEMADURA / CORROSIÓN
10	ASFIXIA
11	EMBARAZO

Buscar por :
Clave : Descripción :

Parentesco con el Afectado

Relación existente entre el afectado y el agresor, solo para casos de violencia.

Catálogo de Parentesco con el Afectado

Primero Anterior Siguiente Ultimo Refrescar Imprimir Cerrar

PARENTESCO CON EL AFECTADO

Clave : 1 Descripción : PADRE

Clave	Descripción
1	PADRE
2	MADRE
3	CÓNYUGE / PAREJA / NOVIO
4	OTRO PARIENTE
5	PADRASTRO
6	MADRASTRA
7	CONOCIDO SIN PARENTESCO
8	DESCONOCIDO
9	HIJO / A

Buscar por :
Clave : Descripción :

Servicios de Atención

Se identifica el servicio en donde se brindó la atención.

Catálogo de Servicio de Atención

Primero Anterior Siguiente Ultimo Refrescar Imprimir Cerrar

SERVICIO DE ATENCIÓN

Clave : 1 Descripción : CONSULTA EXTERNA

Clave	Descripción
1	CONSULTA EXTERNA
2	HOSPITALIZACIÓN
3	URGENCIAS
4	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA
5	OTRO SERVICIO

Buscar por :
Clave : Descripción :

Tipo de Atención

Tipo(s) de tratamiento(s) otorgado al afectado.

Catálogo de Tipo de Atención

Primero Anterior Siguiente Ultimo Refrescar Imprimir Cerrar

TIPO DE ATENCIÓN

Clave : 1 Descripción : MÉDICA

Clave	Descripción
1	MÉDICA
2	PSICOLÓGICA
3	QUIRÚRGICA
4	PSIQUIÁTRICA
5	CONSEJERÍA
6	OTRA

Buscar por :
Clave : Descripción :

Usuario Referido por..

Se identifica la forma en que el afectado ingreso a la unidad de atención.

Catálogo de Usuario Referido por

Primero Anterior Siguiente Ultimo Refrescar Imprimir Cerrar

USUARIO REFERIDO POR

Clave : 1 Descripción : UNIDAD MÉDICA DE LOS SERV

Clave	Descripción
1	UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
2	UNIDAD DE SALUD DE OTRA INSTITUCIÓN DEL SECTOR SALUD
3	PROCURACIÓN DE JUSTICIA
4	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
5	DESARROLLO SOCIAL
6	INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES
7	SIN REFERENCIA (INICIATIVA PROPIA)

Buscar por :
Clave : Descripción :

Destino Posterior a la Atención

Destino posterior del afectado después de ser tratado en la unidad médica.

Catálogo de Destino Después de la Atención

Primero Anterior Siguiente Ultimo Refrescar Imprimir Cerrar

DESTINO DESPUÉS DE LA ATENCIÓN

Clave : 1 Descripción : DOMICILIO

Clave	Descripción
1	DOMICILIO
2	TRASLADO A OTRA UNIDAD MÉDICA
3	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ATENCIÓN A LA VIOLENCIA
4	CONSULTA EXTERNA
5	DEFUNCIÓN
6	REFUGIO O ALBERGUE
7	DIF
8	HOSPITALIZACIÓN
9	MINISTERIO PÚBLICO
10	GRUPO DE AYUDA MUTUA
11	OTRO

Buscar por :
Clave : Descripción :

CAPTURA


Permite el registro de los casos de lesiones y/o causas de violencia.

1. FOLIO: Número de folio correspondiente al registro de lesiones, no debe de repetirse en el mismo día para la misma CLUES. Consta de 8 dígitos.


El sistema completa con 0's a la izquierda la longitud del folio que introduzca, al momento de cambiar de campo.

2. CLUES: Clave asignada a cada uno de los establecimientos de salud de la República Mexicana que consta de 11 dígitos, y está conformada por la clave del Estado en el que se ubica, seguido de la Clave de la Institución a la que pertenece y una clave única.

Si el folio capturado ya está registrado ese día con esa CLUES, el sistema lanzará el siguiente mensaje:



Se deberá seleccionar Aceptar y verificar si el folio especificado es el mismo que el ya almacenado en el sistema.
Si la CLUES ingresada no es correcta, el sistema lanzará el siguiente mensaje:



Dar clic en "Aceptar" y verificar CLUES.

3. Fecha de Atención: Fecha en la cual se brindo la atención al afectado.

4. Mes Estadístico: Se asigna al registrar la fecha de atención.

Datos del Afectado

En este apartado se ingresan los datos socio-demográficos del afectado.

Datos del Afectado
Paterno : Materno : Nombre(s) :
Derechohabiencia :
0 NINGUNA
1 IMSS
2 ISSSTE
3 PEMEX
4 SEDENA
5 SEMAR
6 GOBIERNO ESTATAL
7 SEGURO PRIVADO
8 SEGURO POPULAR
9 SE IGNORA
G SEGURO GRATUIDAD
P IMSS-OPORTUNIDADES
CURP :
Afiliación :
Expediente :
Edad :
Sexo :
Embarazada :
Sabe Leer y Escribir :
Escolaridad :
Domicilio de Ocurrencia
Calle : Entre Calle Uno : Entre Calle Dos : Colonia :
Entidad : Municipio : Localidad :

5. Paterno: Apellido paterno del afectado.
Materno: Apellido materno del afectado.
Nombre (s): Nombre(s) del afectado.

6. Derechohabiencia: Especifica de qué institución es derechohabiente el afectado.

Éste es un campo de multi-selección, por lo que se podrá agregar más de un tipo de derechohabiencia.

7. CURP: Insertar Clave Única de Registro de Población del afectado.

8. Afiliación: Ingresa afiliación, este campo se activa únicamente cuando en el campo de Derechohabiencia se selecciona "8" ó "G"; en caso contrario no se activara el campo de afiliación.

Si especifica "G", la afiliación consta de 10 caracteres y es válido únicamente para el Distrito Federal.

Si especifica "8", la afiliación consta de 12 caracteres, se ingresan primero diez y dos más seguidos del guión "-".

9. Expediente: Ingresa el número de expediente asignado en la unidad de salud.

10. Clave de Edad.- En este recuadro usted ingresará la clave de edad, en donde tendrá cinco opciones a elegir, ya sea horas, días, meses, años o se ignora.

La clave de la edad está estructurada de la siguiente forma:

0- Horas
1- Días
2- Meses
3- Años
9-Se ignora

11. Edad.- Campo en el que se ingresa la edad exacta en número.

Si la edad es mayor a 23 y la clave de edad sea en "HORAS", el sistema arrojará el siguiente mensaje:

Dar clic en el botón "Aceptar" y verificar la información incorporada en la variable de la edad.

En caso de especificar "DIAS" en clave de edad, la edad no podrá ser mayor a 29, de lo contrario el sistema arrojará el siguiente mensaje:

Dar clic en el botón "Aceptar" y verificar la información incorporada en la variable de edad.

En caso de especificar la clave de edad en "MESES", la edad no deberá ser mayor a 11, ya que el sistema no lo aceptará y arrojará el siguiente mensaje:

Dar clic en "Aceptar" y verificar la información incorporada en la variable de la edad.
En caso de especificar la clave de edad en "AÑOS", sólo aceptará edades entre 1 a 130 años de lo contrario, el sistema arrojará el siguiente mensaje:

Dar clic en "Aceptar" y verificar la información incorporada en la variable de la edad.

Al seleccionar "SE IGNORA" en el campo clave de edad automáticamente el sistema agregará la cantidad 999 en el campo edad.

12. Sexo: Campo donde se ingresa el género del afectado.

El campo de sexo está estructurado de la siguiente forma:

1- MASCULINO
2- FEMENINO
9-(N.E.)

13. Embarazada: Este campo se activara únicamente si se especifica en el campo clave de edad el número 3 (AÑOS), en el campo de sexo el número 2 (FEMENINO) y en el campo edad entre 9 y 54; de lo contrario el sistema bloqueará el campo de embarazada.

Edad : 28 3 AÑOS
Sexo : 2 FEMENINO
Embarazada : 1 SI
Sabe Leer y Escribir :
Escolaridad :

14. Sabe Leer/Escribir: Campo que especifica si el afectado sabe leer o escribir; sólo será activado en caso de ingresar en edad un número mayor a 4 años; de lo contrario el campo se bloqueará y automáticamente el sistema insertará en el campo el número 2(NO).

15. Escolaridad: Campo donde se ingresa el grado de escolaridad del afectado. Si la edad es de 0 a 5 años el sistema bloqueará el campo y automáticamente insertará el número 6 (NINGUNA).

Edad : 5 3 AÑOS
Sexo : 2 FEMENINO
Embarazada :
Sabe Leer y Escribir : 2 NO
Escolaridad : 6 NINGUNA

Si la edad es menor a 11 años únicamente podrá ingresar en el campo las opciones mostradas a continuación:

Edad : 9 | 3 AÑOS
Sexo : 1 MASCULINO
Embarazada :
Sabe Leer y Escribir : 1 SI
Escolaridad : 1 PRIMARIA

Catálogos
Aceptar Cancelar
Buscar por :
Clave Descripción
CLAVES

CodEscolarid	Descripcion
1	PRIMARIA
5	OTRA
6	NINGUNA
9	NO ESPECIFICADO

Domicilio de Ocurrencia

Rango de campos en los cuales el usuario especifica la Calle, entre Calles, Colonia, Entidad Federativa, Municipio y Localidad en donde ocurrió la lesión o el acto de violencia.

Domicilio de Ocurrencia
Calle : Entre Calle Uno : Entre Calle Dos : Colonia :
Entidad : Municipio : Localidad :

Datos del evento

Pantalla donde se registran las circunstancias y características de la ocurrencia del evento.

16. Fecha de ocurrencia: Campo para insertar la fecha en que ocurrió el evento, la cual puede ser menor o igual a la fecha de atención.

Al colocar la fecha de ocurrencia, automáticamente el sistema asigna el día de la semana.

17. Hora de ocurrencia: Se ingresa la hora del evento, acepta el formato HH:MM, donde solo acepta entre las 00:00 y las 23:59 horas.

18. Fue día Festivo: Campo que especifica si el día del evento fue o no día festivo.

19. Discapacidad preexistente: Se define cuando existe alguna discapacidad previa del afectado.

20. Intencionalidad: Campo que especifica la forma en que se ocasionó el evento. En esta variable señala si la lesión es no intencional, intencional o trata de personas.

Trata de personas se refiere a los afectados que han sido canalizados por Procuración de Justicia (FEVIMTRA "Fiscalía Especializada de Delitos contra Mujeres" o M.P. "Ministerio Público"); en el cual se especifica que la persona ha sido Victima de Trata.

Intencionalidad :
11 TRATA DE PERSONAS

21. Especificar el(los) tipo(s) de violencia: Solo se activa cuando la Intencionalidad es Violencia Familiar (2) y Violencia no Familiar (3); especifica el tipo de violencia con la que fue agredido el afectado (violencia física, sexual, psicológica, económica/patrimonial o abandono y/o negligencia). Éste campo es de multi-selección, por lo que se podrán agregar más de un tipo de violencia.

Especificar el (los) tipo(s) de violencia(s):
6 VIOLENCIA FíSICA
7 VIOLENCIA SEXUAL
8 VIOLENCIA PSICOLÓGICA
9 VIOLENCIA ECONÓMICA / PATRIMONIA
10 ABANDONO Y/O NEGLIGENCIA

22. Para Caso de Violencia o Evento Auto infligido. Este campo se activa cuando la intencionalidad es por cualquier tipo de violencia o evento auto infligido, especifica si el evento es por única vez o repetido; si el evento fue con otro tipo de intencionalidad el campo será bloqueado.

23. Se sospecha que el Paciente estaba bajo los Efectos de: Campo en el cual se detalla si el afectado está bajo algún efecto de alcohol, droga, si se ignora o ninguna.
Éste es un campo de multi-selección, por lo que se podrán agregar más de un tipo de efecto.

24. Sitio de ocurrencia: Campo en el cual se especifica el lugar donde ocurrió el evento.

25. Agente de la lesión: Campo en donde se especifica el objeto con el que ocurrió la lesión o causa de violencia.

Si la causa fue un accidente de vehículo de motor: Este apartado se activa cuando el Agente de la Lesión es por Vehículo de Motor (20).

26. El lesionado es: Campo en el que se especifica si el afectado fue el conductor, algún ocupante o el peatón.

27. Usó Equipo de Seguridad: Especifica si el afectado usaba equipo de seguridad; Este campo se bloquea cuando en "El lesionado es" se elige la opción peatón (3).

28. Qué Equipo de Seguridad utilizó: Indica que tipo de equipo de seguridad utilizaba el afectado al ocurrir el evento; Este campo se bloquea cuando en "Uso Equipo de Seguridad" se elige la opción NO(2).

Si la causa fué Accidente de Vehículo de Motor
El lesionado es : 3 PEATÓN
Uso Equipo de Seguridad :
Qué Equipo de Seguridad utilizó :

29. Área anatómica de Mayor Gravedad: Se especifica la parte del cuerpo con mayor afectación al ocurrir el evento.

30. Consecuencia resultante de mayor gravedad: Campo en el cual se especificará el resultado más importante del evento.

31. Recibió Atención Prehospitalaria: Campo donde se especifica si el afectado recibió atención previa a su ingreso a la unidad médica.

32. Tiempo de traslado a la unidad hospitalaria: Este campo se activa solamente si recibió atención prehospitalaria, registra el tiempo transcurrido desde que se brindo el servicio hasta su arribo a la Unidad Hospitalaria.

Recibió Atención Prehospitalaria
1 SI
Tiempo de traslado a la Unidad Hospitalaria
Horas Minutos

Datos del Agresor

Pantalla donde se registran los datos del agresor.

HOJA DE REGISTRO 1 | HOJA DE REGISTRO 2

Agresor

Agresor :	2	MÁS DE UNO
Edad :	999	Años
Sexo :	9	(N.E.)
Parentesco :	8	DESCONOCIDO

Se Sospecha que fué bajo los Efectos de :

- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [x] 4 SE IGNORA
- [ ]

33. Agresor: Campo en el cual se especifica si se trata de un único agresor o existieron varios agresores.

34. Edad: Campo para la edad del agresor.

35. Sexo: Genero del agresor (Masculino, Femenino o N.E.).

36. Parentesco: Relación que hay entre el afectado y el agresor.

37. Se sospecha que el agresor estaba bajo los efectos de: Campo en el que se especifica si el agresor al ocurrir el evento estaba bajo los efectos del alcohol, algún tipo de droga, de ninguna o varias de las anteriores.

Éste es un campo de multi-selección, por lo que se podrán agregar más de un tipo de efecto.

Se Sospecha que fué bajo los Efectos de :

- [x] 1 ALCOHOL
- [x] 2 DROGA POR INDICACIÓN MÉDICA
- [x] 3 DROGAS ILEGALES
- [ ] 4 SE IGNORA
- [ ] 5 NINGUNA

Atención

Pantalla donde se registra la atención médica del afectado.

38. Hora de Atención: Se ingresa la hora de atención del afectado, el formato es HH:MM, donde solo acepta entre las 00:00 y las 23:59 horas. Si el evento ocurrió el mismo día debe ser mayor a la hora del evento.

39. Servicio de Atención: Especifica el área que otorgó la atención al afectado.

40. Si fue atendido en urgencias, escriba el tiempo de estancia en el servicio: Tiempo de estancia del afectado en esta área en particular. Este campo que se habilita cuando el Servicio de Atención es Urgencias (3).

41. Tipo de Atención: Especifica el tipo de tratamiento que recibió el afectado.

Éste campo es de multi-selección, por lo que se podrán seleccionar más de un tipo de atención.

Tipo de Atención :
1 MÉDICA
2 PSICOLÓGICA
3 QUIRÚRGICA
4 PSIQUIÁTRICA
5 CONSEJERÍA
6 OTRA

42. Usuario referido por: Campo donde se reconoce la procedencia del afectado a la Unidad Médica de Atención.

43. Destino después de la atención: Lugar de destino del afectado después de haber recibido la atención médica.

44. Diagnósticos finales en orden de importancia.

Se deben ingresar solo los códigos del capítulo V, XIX y los permitidos de obstetricia (O04, O05, O06, O07, O20, O267, O429, O468, O469, O68, O710, O713, O714, O715, O716, O717, O718, O719) de la CIE-10: Especifica la clave CIE, la cual consta de 4 caracteres y se compone de la siguiente forma: Primer digito una letra, segundo y tercer carácter números y el cuarto carácter puede ser número o una "X".

Tomar en cuenta el área anatómica de mayor gravedad, para el registro de los diagnósticos finales (Tabla 1).

TABLA B: SI EL ÁREA ANATÓMICA DE MAYOR GRAVEDAD ES:		DEBE HABER POR LO MENOS UN DIAGNÓSTICO CIE:	
Área anatómica de mayor gravedad	1. Cabeza	Diagnósticos finales en orden de importancia	CIE-10 (S000- S099)
	2. Cara		CIE-10 (S000- S099)
	3. Región Ocular		CIE-10 (S041, (S050- S059))
	4. Cuello		CIE-10 (S100- S199)

TABLA B: SI EL ÁREA ANATÓMICA DE MAYOR GRAVEDAD ES:	DEBE HABER POR LO MENOS UN DIAGNÓSTICO CIE:
5. Columna vertebral	CIE-10 (S000- S399)
6. Extremidades Inferiores	CIE-10 (S700- S899)
7. Mano	CIE-10 (S600- S699)
8. Tórax	CIE-10 (S200- S299)
9. Espalda y/o glúteos	CIE-10 (S200- S399)
10. Abdomen	CIE-10 (S300- S399)
11. Pelvis	CIE-10 (S300- S399)
12. Región genital	CIE-10 (S370- S399)
13. Extremidades Superiores	CIE-10 (S400- S699)
14. Pies	CIE-10 (S900- S999)

45. Selección de Afección Principal: Tomando como base los criterios propuestos por la Organización Mundial de la Salud, en la Clasificación Internacional de Enfermedades décima edición, identificar y seleccionar la afección que representa mayor importancia en el tratamiento del afectado.

46. Causa Externa: Especifica el acontecimiento o circunstancia como la causa del traumatismo o consecuencia de violencia. Se ingresan las claves del capítulo XX de la Clasificación Internacional de Enfermedades.

Nota: En el caso de Trata de Personas, el código a utilizar será exclusivamente Y07.9 "Otros síndromes de maltrato, por persona no especificada".

Reselección Afección Principal :
Causa externa : Y079 Por persona no especificada
Se dió aviso al Ministerio Público :

47. Se dio aviso al Ministerio Público: Campo que especifica si llenó o no el formato de aviso al Ministerio Público. También tiene la opción de no especificado.

Responsable

48. Responsable de la Atención: Se identifica el tipo de profesional de la salud que fue responsable de la atención del afectado.

49. Nombre: Campo que especifica el nombre del responsable de la atención brindada.

- **NOTA: TODOS LOS CAMPOS SON REQUERIDOS AL FINAL DE LA CAPTURA EXCEPTO: CURP, NÚMERO INTERIOR, Y AQUELLOS CAMPOS QUE POR LA VALIDACIÓN APLICADA, NO SE PERMITE LLENARLOS**

Después de haber llenado la hoja de captura, dar clic en el botón "Grabar" y se almacenará en el sistema el registro completo.

REPORTES


El módulo de reportes ha sido diseñado con el objeto de proporcionar información veraz y oportuna a través de tabulados estadísticos preestablecidos.

Es importante señalar que para que los reportes estadísticos no presenten decimales en las cifras, se deberá configurar el equipo de la siguiente forma:

1. Ingresar al panel de control.
2. Seleccionar la opción "Configuración regional".
3. Modificar el "Número de dígitos decimales" y colocar cero (0).

Generación de Reporte

Se elige la opción deseada de la lista desplegable para el reporte a generar.



Existen 14 tipos de reportes:

- Accidente por Vehículo de Motor.
- Agente de Lesión por Intencionalidad.
- Defunción por Intencionalidad A.
- Defunción por Sitio de Ocurrencia.
- Intencionalidad por Parentesco.


- Intencionalidad por Sitio de Ocurrencia.
- Violencia por primera vez.
- Intencionalidad por Área Anatómica.
- Lista Detallada.
- Principales Diagnósticos por Causa Externa.
- Principales Diagnósticos por Lesiones.
- Reporte del Agresor.
- Tipo de Atención por Destino Posterior a la Atención.
- Defunción por Intencionalidad B.

Se podrán seleccionar los filtros de acuerdo a las necesidades de cada usuario.

Para obtener el reporte es necesario dar clic en el botón de "Reporte" y para salir de la pantalla se debe dar clic en el botón de "Salir".



Cada reporte muestra una barra de herramientas donde el usuario puede activar funciones para su optimización.



Accidente por Vehículo de Motor

Este reporte corresponde al número de registros del agente de lesión "Accidente por vehículo de motor", donde se verifica el uso de equipo de seguridad.

SALUD

ACCIDENTE POR VEHICULO DE MOTOR

INFORMACIÓN DE 26/12/2012 A 25/02/2013

EQUIPO DE SEGURIDAD	CONDUCTOR	OCUPANTE	PEATON	TOTAL
CINTURÓN DE SEGURIDAD	2	3	3	**8**
CASCO	1	-	-	**1**
SILLÍN PORTA INFANTE	-	-	-	-
OTRO	-	-	-	-
NO USO	9	23	-	**32**
NO APLICA	-	-	7	**7**
TOTAL	**12**	**26**	**10**	**48**

Subsistema de Atención por Violencia y/o Lesiones **Fecha :** 19/03/2013 12:51 pm Página 1 de 1

Agente de Lesión por Intencionalidad

Este reporte muestra la relación entre el motivo principal del evento y el objeto que propició la lesión.

SALUD

AGENTE DE LESIÓN POR INTENCIONALIDAD

INFORMACIÓN DE 26/12/2012 A 25/02/2013

Agente de la Lesion	Accidental	Violencia Familiar	Violencia no Familiar	Auto infligido	Se ignora	Trata de Personas	Total
FUEGO, FLAMA, SUSTANCIA CALIENTE / VAPOR	11	-	-	-	-	-	**11**
INTOXICACIÓN POR DROGAS O MEDICAMENTOS	2	-	-	-	-	-	**2**
PIE O MANO	7	2	-	-	-	-	**9**
CAÍDA	60	-	-	-	-	-	**60**
OBJETO CONTUNDENTE	34	3	4	1	3	-	**45**
OBJETO PUNZO CORTANTE	37	1	3	-	-	-	**41**
GOLPE CONTRA PISO O PARED	50	-	1	-	-	-	**51**
CUERPO EXTRAÑO	5	-	-	-	-	-	**5**
EXPLOSIÓN	-	-	-	-	-	-	-
ASFIXIA O SOFOCACIÓN	-	-	-	-	-	-	-
MÚLTIPLES AGENTES	2	1	-	-	-	-	**3**
PROYECTIL ARMA DE FUEGO	3	-	-	-	-	-	**3**
AHORCAMIENTO	1	-	-	-	-	-	**1**
RADIACIÓN	-	-	-	-	-	-	-
SUSTANCIAS QUÍMICAS	5	-	-	1	-	-	**6**
CORRIENTE ELÉCTRICA	3	-	-	-	-	-	**3**
HERRAMIENTA O MAQUINARIA	4	-	-	-	-	-	**4**
SACUDIDAS	-	-	2	-	-	-	**2**
DESASTRE NATURAL	-	-	-	-	-	-	-
VEHÍCULO DE MOTOR	49	-	-	-	-	-	**49**
AHOGAMIENTO POR SUMERSIÓN	-	-	-	-	-	-	-
PIQUETE / MORDEDURA DE ANIMAL	127	-	-	-	4	-	**131**
FUERZAS DE LA NATURALEZA	-	-	-	-	-	-	-
INTOXICACIÓN POR PLANTAS HONGOS VENENOSOS	-	-	-	-	-	-	-
OTRA	11	10	1	-	-	-	**22**
SE IGNORA	13	19	-	-	-	-	**32**
TOTAL:	**424**	**36**	**11**	**2**	**7**	**0**	**480**

Subsistema de Atención por Violencia y/o Lesiones   **Fecha :** 19/03/2013 1:04 pm   Página 1 de 1

Defunción por Intencionalidad A

Muestra las defunciones por Entidad Federativa, donde ocurrió el evento.

SALUD

DEFUNCIÓN POR INTENCIONALIDAD A

INFORMACIÓN DE 26/12/2012 A 25/02/2013

Entidad Federativa	Accidental	Violencia Familiar	Violencia no Familiar	Auto infligido	Se ignora	Trata de Personas	Total
MICHOACAN	5	-	-	-	-	-	5
TOTAL:	5	-	-	-	-	-	5

Subsistema de Atención por Violencia y/o Lesiones   **Fecha :** 19/03/2013 4:45 pm   Página 1 de 1

Defunción por Sitio de Ocurrencia

Este reporte muestra las defunciones por el lugar donde ocurrió el evento y el sexo del afectado.

SALUD

DEFUNCIÓN POR SITIO DE OCURRENCIA

INFORMACIÓN DE 26/12/2012 A 25/02/2013

Sitio de Ocurrencia	Masculino	Femenino	No especificado	Total
VIVIENDA	-	3	-	3
INSTITUCIÓN RESIDENCIAL	-	-	-	-
ESCUELA	-	-	-	-
ÁREA DE DEPORTE Y ATLETISMO	-	-	-	-
VÍA PÚBLICA (PEATÓN)	-	-	-	-
COMERCIO Y ÁREAS DE SERVICIO	-	-	-	-
TRABAJO	-	-	-	-
GRANJA	1	-	-	1
CLUB, CANTINA, BAR	-	-	-	-
VEHÍCULO AUTOMOTOR PÚBLICO	1	-	-	1
VEHÍCULO AUTOMOTOR PRIVADO	-	-	-	-
OTRO LUGAR	-	-	-	-
LUGAR NO ESPECIFICADO	-	-	-	-
TOTAL:	2	3	-	5

Subsistema de Atención por Violencia y/o Lesiones **Fecha :** 19/03/2013 4:47 pm Página 1 de 1

Intencionalidad por Parentesco

Muestra la intencionalidad del evento y el parentesco existente entre el afectado y el agresor.

SALUD

INTENCIONALIDAD POR PARENTESCO

INFORMACIÓN DE 26/12/2012 A 25/01/2013

Parentesco	Violencia Familiar	Violencia no Familiar	Total
PADRE	-	-	-
MADRE	-	-	-
CÓNYUGE / PAREJA / NOVIO	7	-	7
OTRO PARIENTE	2	-	2
PADRASTRO	-	-	-
MADRASTRA	-	-	-
CONOCIDO SIN PARENTESCO	-	18	18
DESCONOCIDO	-	44	44
HIJO / A	-	-	-
TOTAL:	9	62	71

Subsistema de Atención por Violencia y/o Lesiones | Fecha : 07/03/2013 12:55 pm | Página 1 de 1

Intencionalidad por Sitio de Ocurrencia

Muestra la intencionalidad del evento en combinación con el lugar de ocurrencia.

SALUD

INTENCIONALIDAD POR SITIO DE OCURRENCIA

INFORMACIÓN DE 26/12/2012 A 25/01/2013

Sitio de Ocurrencia	Accidental	Violencia Familiar	Violencia no Familiar	Auto infligido	Se ignora	Trata de Personas	Total
VIVIENDA	53	7	8	7	2	-	77
INSTITUCIÓN RESIDENCIAL	-	-	1	-	-	-	1
ESCUELA	2	-	-	-	-	-	2
ÁREA DE DEPORTE Y ATLETISMO	2	-	1	-	-	-	3
VÍA PÚBLICA (PEATÓN)	35	-	13	1	1	-	50
COMERCIO Y ÁREAS DE SERVICIO	1	-	-	-	-	-	1
TRABAJO	24	-	-	-	-	-	24
GRANJA	-	-	-	-	-	-	-
CLUB, CANTINA, BAR	-	-	2	-	-	-	2
VEHÍCULO AUTOMOTOR PÚBLICO	8	-	-	-	1	-	9
VEHÍCULO AUTOMOTOR PRIVADO	48	-	-	-	-	-	48
OTRO LUGAR	86	2	33	1	4	-	126
LUGAR NO ESPECIFICADO	14	-	4	-	-	-	18
TOTAL:	273	9	62	9	8	-	361

Subsistema de Atención por Violencia y/o Lesiones **Fecha :** 07/03/2013 12:58 pm Página 1 de 1

Violencia por Primera Vez

Este reporte muestra si el tipo de violencia ha sido por única vez, repetido o no especificado.

SALUD

VIOLENCIA POR PRIMERA VEZ

INFORMACIÓN DE 26/12/2012 A 25/02/2013

TIPO DE VIOLENCIA		ÚNICA VEZ	REPETIDO	NO ESPECIFICADO	TOTAL
VIOLENCIA FAMILIAR	VIOLENCIA FíSICA	3	8	-	11
VIOLENCIA FAMILIAR	VIOLENCIA SEXUAL	3	1	-	4
VIOLENCIA FAMILIAR	VIOLENCIA PSICOLÓGICA	16	10	-	26
VIOLENCIA FAMILIAR	VIOLENCIA ECONÓMICA / PATRIMONIAL	-	3	-	3
VIOLENCIA FAMILIAR	ABANDONO Y/O NEGLIGENCIA	1	2	-	3
VIOLENCIA NO FAMILIAR	VIOLENCIA FíSICA	9	-	-	9
VIOLENCIA NO FAMILIAR	VIOLENCIA SEXUAL	2	-	-	2
VIOLENCIA NO FAMILIAR	VIOLENCIA PSICOLÓGICA	2	1	-	3
VIOLENCIA NO FAMILIAR	VIOLENCIA ECONÓMICA / PATRIMONIAL	-	-	-	-
VIOLENCIA NO FAMILIAR	ABANDONO Y/O NEGLIGENCIA	-	-	-	-
AUTO INFLIGIDO	AUTO INFLIGIDO	2	-	-	2
TOTAL:		38	25	-	63

Subsistema de Atención por Violencia y/o Lesiones　　Fecha :19/03/2013 1:09 pm　　Página 1 de 1

Intencionalidad por Área Anatómica.

El sitio anatómico con mayor afectación se muestra en combinación con la intencionalidad del evento.



SALUD

INTENCIONALIDAD POR ÁREA ANATÓMICA

INFORMACIÓN DE 26/12/2012 A 25/01/2013

Área Anatómica	Accidental	Violencia Familiar	Violencia no Familiar	Auto infligido	Se ignora	Trata de Personas	Total
CABEZA	26	-	3	-	1	-	**30**
CARA	7	1	1	-	-	-	**9**
REGIÓN OCULAR	1	-	-	-	-	-	**1**
CUELLO	5	-	1	1	-	-	**7**
COLUMNA VERTEBRAL	6	-	-	-	-	-	**6**
EXTREMIDADES SUPERIORES	14	-	4	2	-	-	**20**
MANO	7	-	1	1	-	-	**9**
TÓRAX	6	-	2	-	-	-	**8**
ESPALDA Y/O GLÚTEOS	1	-	-	-	-	-	**1**
ABDOMEN	4	3	6	-	-	-	**13**
PELVIS	1	-	-	-	-	-	**1**
REGIÓN GENITAL	-	-	-	-	-	-	-
EXTREMIDADES INFERIORES	11	-	-	-	-	-	**11**
PIES	2	-	-	-	-	-	**2**
MÚLTIPLES	83	2	17	1	-	-	**103**
OTROS	98	3	27	4	6	-	**138**
SE IGNORA	1	-	-	-	1	-	**2**
TOTAL:	**273**	**9**	**62**	**9**	**8**	-	**361**

Subsistema de Atención por Violencia y/o Lesiones   **Fecha :** 07/03/2013 1:09 pm   Página 1 de 1

Lista Detallada

En base a la Afección Principal, se consolida este reporte por el volumen de cada afección en grupos de edad y sexo.

SALUD

LISTA DETALLADA

AFECCION PRINCIPAL POR ENTIDAD DE ATENCION

INFORMACIÓN DE 26/12/2012 A 25/02/2013

DESCRIPCION CAUSA	CLAVE	SEXO	TOTAL	<1 año	1 año	2 años	3 años	4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	45-49 años	50-54 años	55-59 años	60-64 años	65-69 años	70-74 años	75-79 años	80-84 años	85 y + años	Edad N.E.
PUEBLA																										
TOTALES		A	480	16	7	11	5	6	40	48	64	52	36	36	32	29	27	15	16	12	11	5	5	4	3	0
		H	281	13	2	6	3	4	26	25	33	34	22	20	26	12	14	8	9	7	6	2	4	3	2	0
		M	199	3	5	5	2	2	14	23	31	18	14	16	6	17	13	7	7	5	5	3	1	1	1	0
Trastornos mentales y del comportamiento..		A	10	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		H	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		M	9	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes volátiles	F18	A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		H	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes volátiles, intoxicación aguda	F180	A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		H	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Episodio depresivo	F32	A	9	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		M	9	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros episodios depresivos	F328	A	9	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		M	9	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas.		A	470	16	7	11	5	6	40	48	62	49	35	34	32	29	25	15	16	12	11	5	5	4	3	0
		H	280	13	2	6	3	4	26	25	33	33	22	20	26	12	14	8	9	7	6	2	4	3	2	0
		M	190	3	5	5	2	2	14	23	29	16	13	14	6	17	11	7	7	5	5	3	1	1	1	0
Traumatismo superficial de la cabeza	S00	A	16	1	0	0	0	0	1	2	2	2	0	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0

Subsistema de Atención por Violencia y/o Lesiones   Fecha de Impresión 19/03/2013   1:11 pm   Página 1 de 23

Principales Diagnósticos por Causa Externa

Listado sobre los 20 principales diagnósticos por Causa Externa, de acuerdo al volumen de atención, tomando como base la Clasificación Internacional de Enfermedades, en su décima edición.

SALUD

PRINCIPALES DIAGNOSTICOS POR CAUSA EXTERNA

INFORMACIÓN DE 26/12/2012 A 25/01/2013

ORDEN	CAUSA	AGRUPACION	VOLUMEN	%
	TOTAL:		361.0	100
1	Motociclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta	V23	9	2
2	Ocupante de automóvil lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado	V47	8	2
3	Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta	V03	7	2
4	Caída desde, fuera o a través de un edificio u otra construcción	W13	7	2
5	Golpe contra o golpeado por otros objetos	W22	7	2
6	Agresión con fuerza corporal	Y04	7	2
7	Exposición a corriente eléctrica no especificada	W87	5	1
8	Agresión con objeto romo o sin filo	Y00	5	1
9	Ocupante de autobús lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta	V73	4	1
10	Caída al ser trasladado o sostenido por otras personas	W04	4	1
11	Contacto traumático con vidrio cortante	W25	4	1
	Las demás causas		117	32
12	Agresión con objeto cortante	X99	38	11
13	Motociclista lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	V29	27	7
14	Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié	W01	23	6
15	Peatón lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	V09	18	5
16	Ocupante de automóvil lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	V49	16	4

Subsistema de Atención por Violencia y/o Lesiones   **Fecha :** 07/03/2013 1:31 pm   Página 1 de 2

Principales Diagnósticos por Lesiones

Listado sobre los 20 principales diagnósticos por afección principal, de acuerdo al volumen de atención, tomando como base la Clasificación Internacional de Enfermedades, en su décima edición.

SALUD

PRINCIPALES DIAGNOSTICOS POR LESIONES

INFORMACIÓN DE 26/12/2012 A 25/01/2013

ORDEN	CAUSA	AGRUPACION	VOLUMEN	%
	TOTAL:		361.0	100
1	Otros traumatismos y los no especificados de la cabeza	S09	45	12
2	Traumatismo intracraneal	S06	21	6
3	Herida de la cabeza	S01	16	4
4	Luxación, esguince y torcedura de articulaciones y ligamentos del cuello	S13	16	4
5	Fractura del antebrazo	S52	16	4
6	Traumatismos superficiales que afectan múltiples regiones del cuerpo	T00	16	4
7	Traumatismo superficial del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis	S30	14	4
8	Herida del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis	S31	14	4
9	Herida de la muñeca y de la mano	S61	12	3
10	Fractura de la pierna, inclusive del tobillo	S82	12	3
11	Traumatismo superficial de la cabeza	S00	11	3
12	Herida del tórax	S21	10	3
13	Herida del antebrazo y del codo	S51	9	2
14	Traumatismo superficial de la pierna	S80	9	2
15	Fractura del fémur	S72	8	2
16	Fractura de huesos del cráneo y de la cara	S02	6	2
17	Otros traumatismos y los no especificados del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis	S39	6	2
18	Fractura del hombro y del brazo	S42	6	2
19	Traumatismo superficial de la cadera y del muslo	S70	6	2
20	Traumatismo superficial del tórax	S20	5	1

Subsistema de Atención por Violencia y/o Lesiones   **Fecha :** 07/03/2013 1:34 pm   Página 1 de 2

Reporte del Agresor

Resumen del parentesco y sexo donde se especifica información sobre el agresor, para los casos de violencia.

SALUD

REPORTE DEL AGRESOR

INFORMACIÓN DE 26/12/2012 A 25/01/2013

Parentesco	Sexo			TOTAL
	Masculino	Femenino	No especificado	
PADRE	-	-	-	-
MADRE	-	-	-	-
CÓNYUGE / PAREJA / NOVIO	2	5	-	**7**
OTRO PARIENTE	1	1	-	**2**
PADRASTRO	-	-	-	-
MADRASTRA	-	-	-	-
CONOCIDO SIN PARENTESCO	13	5	-	**18**
DESCONOCIDO	42	2	-	**44**
HIJO / A	-	-	-	-
TOTAL:	**58**	**13**	-	**71**

Subsistema de Atención por Violencia y/o Lesiones   **Fecha:** 07/03/2013 1:38 pm   Página 1 de 1

Tipo de Atención por Destino Posterior a la Atención

Se identifican las características generadas sobre la atención brindada al afectado.

SALUD

TIPO DE ATENCIÓN POR DESTINO POSTERIOR A LA ATENCIÓN

INFORMACIÓN DE 26/12/2012 A 25/02/2013

Tipo de Atención	Total	Sexo			Destino										
		Masculino	Femenino	No especificado	Domicilio	Traslado a otra unidad	Servicios salud ESP	Consulta Externa	Defunción	Refugio	DIF	Hospitalización	Ministerio	Grupo Ayuda	Otro
MÉDICA	441	277	164	-	339	6	1	18	-	2	1	30	3	3	35
PSICOLÓGICA	34	1	33	-	19	-	5	3	-	-	1	-	1	5	-
QUIRÚRGICA	3	2	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
PSIQUIÁTRICA	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJERÍA	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRA	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL: 481

Subsistema de Atención por Violencia y/o Lesiones   Fecha19/03/20131:12 pm   Página 1 de 1

Defunción por Intencionalidad B

Número de defunciones, por grupos de edad e intencionalidad del evento.

SALUD

DEFUNCIÓN POR INTENCIONALIDAD B


INFORMACIÓN DE 26/12/2012 A 25/02/2013

INTENCIONALIDAD	TOTAL	<1 año	1 año	2 años	3 años	4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	45-49 años	50-54 años	55-59 años	60-64 años	65-69 años	70-74 años	75-79 años	80-84 años	85 y + años	Edad N.E.
ACCIDENTAL	5	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
VIOLENCIA FAMILIAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIOLENCIA NO FAMILIAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTO INFLIGIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE IGNORA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRATA DE PERSONAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL:	**5**	**1**	-	-	**1**	-	-	-	**1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	-	-	**1**	-

Subsistema de Atención por Violencia y/o Lesiones **Fecha :** 19/03/2013 4:51 pm Página 1 de 1


HERRAMIENTAS

Este menú se refiere a las herramientas de apoyo que permiten hacer más eficientes los procesos de captura, envío y gerencia de información.



Respaldar Base de Datos

Esta opción permite respaldar la base de datos; por default la ruta para guardar la base es en la carpeta de Datos, pero el usuario puede seleccionar la ruta que desee.



Compactar y Restaurar Base de Datos

Esta opción permite compactar y restaurar la base de datos, lo cual volverá más eficiente el proceso de captura y reporteo.

Envío

Una vez concluido el proceso de captura mensual, se preparará el archivo para la entrega de la información capturada.


Se podrá seleccionar el envío de algún catálogo(s) y/o unidades médicas en particular.

Permite seleccionar un periodo de fechas para realizar un corte en la información en base a la fecha de atención. Dejando las fechas en blanco no realizara ningún corte en la información.

Recepción


La recepción de la información para la consolidación estatal, se realiza seleccionando el archivo de envió.

Una vez seleccionado el archivo a recibir, se activa la opción de "Atenciones por Violencia y/o Lesión", cuando el envió contiene información de registro de casos y se activan los catálogos contenidos en el envió para poder seleccionar los que se quiera recibir.



Bitácora

La bitácora tiene el fin de registrar la historia de los respaldos, envíos y recepciones de la información que se consolida en la base de datos de Lesiones, con ello se podrá llevar un mayor control de dichas actividades.



Parámetros de Inicio.

Configura el año y el estado en el que se va a trabajar. Si la base ya existe se conecta a ella, sino existe crea una nueva en la carpeta de datos.

Configuración de Atención por Violencia y/o...

Parametros Iniciales

Estado : 16 Año 2013

Editar Cancelar

Genera Tabla Dinámica

A partir de esta opción se crea una herramienta en Excel que permite construir reportes según las necesidades del usuario.

TablaDinamica - Microsoft Excel

Suma de CONTADOR	Rótulos de columna				
Rótulos de fila	CONDUCTOR	OCUPANTE	PEATÓN	(en blanco)	Total general
CARAVANA ATZIMBARO				2	2
CARAVANA PIEDRA[illegible]				1	1
CENTRO MICHOACA[illegible]				5	5
CS AGUA SALADA				1	1
CS ÁLVARO OBREGÓN				1	1
CS ANGANGUEO				9	9
CS ANTÚNEZ				14	14
CS APATZINGÁN				24	24
CS BENITO JUÁREZ				1	1
CS BONIFACIO MORENO (EL AGUAJE)				2	2
CS BUENAVISTA TOMATLÁN				2	2
CS BUENOS AIRES				4	4
CS CATALINAS				1	1
CS CHURUMUCO				2	2
CS CIUDAD HIDALGO				12	12
CS COMBURINDIO				5	5
CS CUITZEO				1	1
CS EL CEÑIDOR				1	1
CS FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUANA)				1	1
CS GAMBARA				3	3
CS HUETAMO DE NÚÑEZ				20	20
CS JUNGAPEO DE JUÁREZ				36	36
CS LA HUACANA				2	2
CS LA MORA				3	3
CS LÁZARO CÁRDENAS				5	5
CS MESA EL ENCINAL				3	3
CS MORELIA (DR. JUAN MANUEL GONZÁLEZ UREÑA)				24	24
CS OCAMPO				2	2
CS PAPATZINDÁN DE ROMERO				1	1
CS PARÁCUARO				5	5
CS SAN LUCAS		1		18	19
CS SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES				3	3
CS SENGUIO				5	5
CS SUSUPUATO DE GUERRERO				3	3
CS TAFETAN				3	3

Genera Tabla Completa

Esta opción muestra en una sola tabla los registros realizados en la CAPTURA, en formato en Access o Excel.

Si se genera en Excel esta tendrá la limitante del número de registros de la versión de Excel con la que cuente en su equipo.

CodMunicip	CodLocalida	FechaOcurr	HoraOcurre	CodFestivo	CodDiscapa	CodIntencic	CodVez	CodSitio	CodAgente	CodLesiona
010	0001	22/01/2013	06:30:00 p.m.	2	2	1		4	7	
010	0149	23/01/2013	04:00:00 p.m.	2	2	1		6	22	
010	0305	24/01/2013	11:30:00 a.m.	2	2	1		6	6	
010	0149	24/01/2013	05:00:00 p.m.	2	2	1		6	22	
010	0001	25/01/2013	02:00:00 p.m.	2	2	1		6	6	
012	0117	23/01/2013	02:00:00 p.m.	2	2	1		4	22	
012	0001	11/01/2013	11:00:00 a.m.	2	2	1		6	22	
012	0013	28/01/2013	08:00:00 a.m.	2	2	1		6	22	
012	0015	21/01/2013	04:30:00 p.m.	2	2	1		6	6	
008	0470	26/12/2012	09:30:00 a.m.	2	2	1		6	6	
014	0013	26/12/2012	10:00:00 a.m.	2	2	1		6	6	
039	0001	26/12/2012	02:00:00 p.m.	2	2	1		11	5	
014	0001	26/12/2012	03:30:00 p.m.	2	2	1		11	4	
014	0060	30/12/2012	05:40:00 p.m.	2	2	1		0	4	
014	0001	30/12/2012	06:30:00 p.m.	2	2	1		0	22	
014	0001	30/12/2012	09:10:00 p.m.	2	2	3	1	8	5	
014	0022	31/12/2012	11:00:00 a.m.	2	2	1		6	6	
014	0060	01/01/2013	08:00:00 a.m.	2	2	1		7	22	
009	0025	02/01/2013	09:30:00 a.m.	2	2	1		7	6	
014	0001	02/01/2012	08:13:00 p.m.	2	2	1		1	6	
014	0001	02/01/2013	02:00:00 p.m.	2	2	1		6	6	
014	0001	02/01/2013	03:30:00 p.m.	2	2	1		0	22	
014	0016	02/01/2013	04:30:00 p.m.	2	2	1		6	22	
008	0139	02/01/2013	06:00:00 p.m.	2	2	1		6	22	
014	0060	03/01/2013	12:40:00 p.m.	2	2	1		0	25	
014	0001	03/01/2013	12:50:00 p.m.	2	2	1		1	22	
014	0119	03/01/2013	06:30:00 p.m.	2	2	1		3	22	
014	0001	04/01/2013	08:25:00 a.m.	2	2	1		0	4	
014	0001	02/01/2013	11:10:00 p.m.	2	2	1		0	1	
014	0016	05/01/2013	12:30:00 p.m.	2	2	1		6	22	
008	0139	05/01/2013	01:20:00 p.m.	2	2	1		0	22	
014	0060	06/01/2013	07:50:00 a.m.	2	2	1		0	22	
014	0001	06/01/2013	08:20:00 a.m.	2	2	1		6	22	
009	0025	06/01/2013	11:00:00 a.m.	2	2	1		6	6	
014	0016	06/01/2013	03:00:00 p.m.	2	2	1		6	22	
014	0001	06/01/2013	04:10:00 p.m.	2	2	1		6	22	
008	0139	07/01/2013	07:20:00 a.m.	2	2	1		0	22	
014	0001	07/01/2013	12:55:00 p.m.	2	2	1		0	22	
014	0001	07/01/2013	04:00:00 p.m.	2	2	1		6	22	

SIMBOLOGIA DEL SISTEMA

La herramienta cuenta con algunas aplicaciones que servirán al usuario para el fácil manejo del sistema. A continuación se enlistan los iconos que este contiene.



Primer Registro.



Registro anterior al actual.



Siguiente registro del actual.



Último registro.



Alta de un registro.



Baja de un registro seleccionado de la lista.



Cambios a un registro seleccionado de la lista.



Grabar un nuevo registro o alguna modificación.



Cancela operación.



Actualiza información.



Genera consultas.

- **Filtrar**

Esta opción permite consultar los registros con los criterios que se deseen establecer de forma dinámica.

Su uso es similar al especificado en el catálogo de la lista detallada.

Nombre del Campo: Variables contenidas en la hoja de captura que pueden utilizarse para la consulta.

Operador: Operadores relacionales que se utilizan para comparar dos valores.

Valor: Dato para generar la consulta de acuerdo a la variable seleccionada en nombre del campo.

And dentro del criterio: Operador lógico que localiza registros que contengan todos los términos de búsqueda especificados.

Or dentro del criterio: Operador lógico que localiza registros que contengan cualquiera o todos los términos especificados.

Lista posibles valores: Despliega el listado asociado a la variable del campo seleccionado.

Grabar: Esta opción permite guardar la consulta generada, para ser utilizada posteriormente si se desea.

Cargar: Se utiliza para leer las consultas previamente guardadas.

Ejecutar: Procesa la consulta con los criterios establecidos.

Limpiar: Permite borrar los campos.

Cerrar: Finaliza el generador de consultas.

- **Quitar Filtro**

  Muestra el total de registros eliminando el filtro aplicado previamente.

- **Ver tabla**

  Esta opción muestra la tabla con los registros generados en la consulta que se realizo previamente; puede ser exportada a Excel, Access o Dbase.

Tabla de Hospitalización, Registro : 1 de 361

Primero Anterior Siguiente Último Aceptar Cancelar Exportar

Clues	Folio	fechaAtencion	Cancelar	Materno	Nombre	Derechohabienc
TCSSA001052	1000001	26/12/2012	REYES	HERNANDEZ	JOSE	0
TCSSA001052	1000002	26/12/2012	PEREZ	GUZMAN	RICARDO	0
TCSSA001052	1000003	26/12/2012	HIDALGO	DE LA CRUZ	REYNA CRISTINA	9
TCSSA001052	1000004	26/12/2012	ESPINOZA	MAY	FREDY RENE	9
TCSSA001052	1000005	26/12/2012	NARVAEZ	DE LOS SANTOS	ARMANDO	9
TCSSA001052	1000006	26/12/2012	OVANDO	CRUZ	AILIN SHADAY	9
TCSSA001052	1000007	26/12/2012	JIMENEZ	VAZQUEZ	LUCINDO	9
TCSSA001052	1000008	26/12/2012	MENDEZ	RODRIGUEZ	YENNI	9
TCSSA001052	1000009	26/12/2012	HERNANDEZ	HERNANDEZ	HERMINIO	9
TCSSA001052	1000010	26/12/2012	HERNANDEZ	MAYO	ERIK DE JESUS	9
TCSSA001052	1000011	26/12/2012	FRAGOSO	GONZALEZ	RODRIGO	9
TCSSA001052	1000012	26/12/2012	GARCIA	CORNELIO	YAHIR JESUS	9
TCSSA001052	1000013	26/12/2012	ARIAS	RAMOS	MIGUEL ANGEL	9
TCSSA001052	1000014	26/12/2012	TORRES	CASTILLO	SERGIO BRANDOM	9
TCSSA001052	1000015	27/12/2012	CASTELLANOS	CRUZ	FERNANDO	9
TCSSA001052	1000016	27/12/2012	GARCIA	IZQUIERDO	ANDRES	9
TCSSA001052	1000017	27/12/2012	PEREZ	OSORIO	VIRGINIA	9
TCSSA001052	1000018	27/12/2012	GARCIA	HERNANDEZ	SERAFINA	9

- **Exportar**

En esta opción se construyen reportes donde se pueden exportar a Access, Excel o Dbase.

Generador de Consultas

Campos Disponibles: E.FOLIO, E.CEDOCVE, E.CJURCVE, E.CMPOCVE, E.CLOCCVE

Campos Seleccionados

Formato: Access / Excel / Dbase

Nombre de Campo: | Operador: = | Valor:

And dentro del criterio | Or dentro del criterio | Lista Posibles Valores

Ordenar por: Asc / Desc (ninguno)

Criteria:

Grabar | Cargar | Ejecutar | Limpiar | Cerrar

Campos Disponibles: Variables disponibles para la construcción de la consulta.

Campos Seleccionados: En esta sección se especifican las variables que se quieren obtener en la consulta.

Formato: El formato en el cual se quiere obtener la consulta.

Nombre del Campo: Variables contenidas en la hoja de captura que pueden utilizarse para la consulta.

Operador: Operadores relacionales que se utilizan para comparar dos valores.

Valor: Dato para generar la consulta de acuerdo a la variable seleccionada en nombre del campo.

Ordenar por: Ordena en forma ascendente o descendente la información que resulte de la consulta.

And dentro del criterio: Operador lógico que localiza registros que contengan todos los términos de búsqueda especificados.

Or dentro del criterio: Operador lógico que localiza registros que contengan cualquiera o todos los términos especificados.

Lista posibles valores: Despliega el listado asociado a la variable del campo seleccionado.

Grabar: Esta opción permite guardar la consulta generada, para ser utilizada posteriormente si se desea.

Cargar: Se utiliza para leer las consultas previamente guardadas.

Ejecutar: Procesa la consulta con los criterios establecidos.

Limpiar: Permite borrar los campos.

Cerrar: Finaliza el generador de consultas.



Desplazamiento entre las secciones de la Hoja de Registro de Atención por Violencia y/o Lesión.

>	Incorpora a la derecha los registros seleccionados.
>>	Incorpora a la derecha todos los registros.
<	Incorpora a la izquierda los registros seleccionados.
<<	Incorpora a la izquierda todos los registros.
Imprimir	Imprimir.
Enviar	Enviar base de datos.
Recibir	Recibir base de datos.
Cerrar	Cerrar la pantalla activa.
Salir	Salir de la opción.